



WALL RIBBON

RIBBVÄGGAR, VÄGGPANELER OCH HYLLSYSTEM
I SKANDINAVISK DESIGN FÖR BÅDE HEM OCH KONTOR.



AKUSTIKPANELER TILLVERKAD I SVERIGE











En akustikpanel är en ljudabsorbent som används för att skapa en bättre ljudmiljö. Historiskt sett har den främst använts för att dämpa ljud och buller i idrottshallar och andra offentliga miljöer. Under de senaste åren har den utvecklats till att även bli en inredningsdetalj i mer privata miljöer. Våra ljudabsorberande ribbväggar finns i olika träslag och nyanser, så att du enkelt kan hitta en lösning som passar både hem- och kontorsmiljöer.

Hos oss hittar du ribbade paneler med den ljudabsorberande akustikfilten Recosilent. Vår akustikpanel är svensk-tillverkad i Sveriges största fanerfabrik, Wallsystems i Tranås.

Vi är ett svenskt företag med värdedrivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet och högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer.

Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Vittaryd och Tranås. Vi är Sveriges största inom träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående designers ligger vi alltid i framkant när det gäller akustisk design.

Ribborna är monterade på vår högkvalitativa RecoSilent-filt, som är tillverkad av 100 % återvunnen plast och bidrar till en behaglig akustik i rummet.





Ribbon-Wood

Ytskikt	0.6 mm fanér.
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF.
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9 mm recycled PET.
Tjocklek	22 mm.
Mått	2400 x 600 mm eller 2960mm x 600 mm Kan kapas mot tillägg.
Vikt	11 kg / 13 kg.
Montering	Skruv (15st / panel) eller limmas (0.5 / panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Classic Ash,
RS Grey



Classic Ash,
RS Black



Classic Oak,
RS Grey




Classic Oak,
RS Black



Rustic Neutral,
RS Black



Walnut,
RS Black



Rustic Smoked Oak,
RS Black



Rustic Antique Oak,
RS Black



Rustic Grey Oak,
RS Black



Black Diamond Ash,
RS Black



Diamond Ash,
RS White



Diamond Ash,
RS Grey



Diamond Ash,
RS Black



Diamond Walnut,
RS Black



Diamond Oak,
RS White



Diamond Oak,
RS Grey



Diamond Oak,
RS Black





Ribbon-Design

Ytskikt	Högtryckslaminat
Skivmaterial	12 mm genomfärgad MDF i svart och ljusgrå.
Akustikfilt	RecoSilent 9 mm recycled PET.
Tjocklek	22 mm.
Mått	2400 x 600 mm Kan kapas mot tillägg.
Vikt	11kg.
Montering	Skruv (15st / panel) eller limmas (0.5st / panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Alicante,
RS Black



Corten,
RS Black



Corten,
RS Black



Corten,
RS Black



Corten,
RS Black



Corten,
RS Black



Corten,
RS Black






Ribbon-Barcode

Ytskikt	0.6 mm fanér.
Ytbehandling	Betsade eller obehandlade.
Skivmaterial	12 mm standard eller genomfärgad svart MDF.
Akustikfilt	RecoSilent, 9 mm recycled PET.
Tjocklek	22 mm.
Mått	2400 x 600 mm eller 2960 x 600 mm. Kan kapas mot tillägg.
Vikt	11 kg / 13 kg.
Montering	Skruv (15st / panel) eller limmas (0.5st/ panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Classic Ash Barcode,
RS Grey



Classic Ash Barcode,
RS Black



Classic Oak Barcode,
RS Grey




Classic Oak Barcode,
RS Black



Rustic Natural Barcode,
RS Black



Walnut Barcode,
RS Black



Rustic Smoked Oak
Barcode, RS Black



Black Diamond Ash
Barcode, RS Black




Diamond Walnut Barcode,
RS Black



Diamond Ash Barcode,
RS White



Diamond Ash Barcode,
RS Grey




Diamond Ash Barcode,
RS Black



Diamond Oak Barcode,
RS White



Diamond Oak Barcode,
RS Grey



Diamond Oak Barcode,
RS Black





Ribbon-Color

Ytskikt	0.6 mm fanér.
Ytbehandling	Vattenbaserad färg
Skivmaterial	12 mm MDF
Akustikfilt	RecoSilent, 9 mm recycled PET.
Tjocklek	22 mm.
Mått	2400 x 600 mm eller 2960 x 600 mm Kan kapas mot tillägg.
Vikt	11 kg / 13 kg.
Montering	Skruv (15st/ panel) eller limmas (0.5st/ panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment




Midnight Black Glossy,
RS Black



Midnight Black Matt,
RS Black



White Aspen Glossy,
RS Grey



White Aspen Matt,
RS Grey



White Aspen Glossy,
RS White



White Aspen Matt,
RS White



The distinctive rounded shape of Ribbon-Color provides a pleasing and comfortable aesthetic. Enhance the feel by choosing a matte or glossy finish on your ribbons.





ThinRibbon

Ytskikt	0.6mm fanér.
Ytbehandling	Lackerad eller obehandlad.
Skivmaterial	6 mm standard or genomfärgad svart MDF.
Akustikfilt	RecoSilent, 5,4 mm recycled PET.
Tjocklek	6 mm.
Mått	2400x523 mm eller 2960x523 mm Kan kapas vid tillägg.
Vikt	2,2 / 2,6 kg
Montering	Limmas (0.5st/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Classic Oak 23mm
RS Black



Classic Oak 48mm
RS Black



Diamond Oak 23mm
RS Black



Diamond Oak 48mm
RS Black



Classic Walnut 48mm RS
Black



Classic Walnut 48mm RS
Black



White Diamond Oak 23mm RS
Black



White Diamond Oak,
48mm RS Black



Macchiato Walnut, 23mm
RS Black



Macchiato Walnut, 48mm
RS Black



Cottage Oak 23mm
RS Black



Cottage Oak 23mm
RS Black





Hexagon

Ytskikt	0.6 mm veneer.
Ytbehandling	Lackad (vattenbaserad lack)
Akustikfilt	RecoSilent, 9 mm recycled PET.
Tjocklek	22 mm.
Mått	2944x791mm Kan kapas vid tillägg.
Vikt	Startpanel 22 kg / Skarvpanel 18 kg
Montering	Limmas (0.5st/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment


Start panel



Diamond Ash,
RS White



Diamond Ash,
RS Grey



Diamond Ash,
RS Black



Diamond Oak,
RS White



Diamond Oak,
RS Grey



Diamond Oak,
RS Black




Diamond Walnut,
RS White




Diamond Walnut,
RS Grey



Diamond Walnut,
RS Black



Black Diamond Ash,
RS White



Black Diamond Ash,
RS Grey



Black Diamond Ash,
RS Black


Skarv panel



Diamond Ash,
RS White



Diamond Ash,
RS Grey



Diamond Ash,
RS Black



Diamond Oak,
RS White




Diamond Oak,
RS Grey



Diamond Oak,
RS Black




Diamond Walnut,
RS White



Diamond Walnut,
RS Grey




Diamond Walnut,
RS Black



Black Diamond Ash,
RS White



Black Diamond Ash,
RS Grey



Black Diamond Ash,
RS Black





WS-Wood

Ytskikt	Fanér
Skivmaterial	12 mm MDF
Tjocklek	13 mm
Mått	2400 x 600 mm eller 2960 x 600 mm Kan kapas vid tillägg.
Vikt	15 kg / 19 kg.
Montering	Dolt profilssystem.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Diamond Ash



Diamond Oak



Diamond Walnut



Diamond Rustic Natural Oak



Rustic Antique Oak



Rustic Grey Oak



Black Diamond Ash



Rustic Smoked Oak





WS-Design

Ytskikt	Fanér
Skivmaterial	12 mm MDF.
Tjocklek	13 mm.
Mått	2400 x 600 mm Kan kapas vid tillägg.
Vikt	15 kg / 19 kg.
Montering	Dolt profilssystem
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Corten



Zement



Saturno



Alicante



Slate





Brace shelving units

Ytbehandling	Vatten baserad UV-lack
Djup	300 mm
Höjd	461 mm
Bredd	Finns tillgängligt i 640 mm, 1240 mm och 1840 mm.
Vikt	15 kg / 19 kg.
Tillverkning	Tranås and Vittaryd.

Sortiment



Diamond Ash,
640x300mm



Diamond Ash,
640x300mm



Diamond Ash,
1240x300mm



Diamond Ash,
1240x300mm



Diamond Ash,
1840x300mm



Diamond Ash,
1840x300mm



Diamond Ash,
640x300mm



Diamond Ash,
1240x300mm



Diamond Ash,
1840x300mm



Diamond Oak,
640x300mm



Diamond Oak,
640x300mm



Diamond Oak,
1240x300mm



Diamond Oak,
1240x300mm



Diamond Oak,
1840x300mm



Diamond Oak,
1840x300mm



Diamond Oak,
640x300mm



Diamond Oak,
1240x300mm



Diamond Oak,
1840x300mm

Diamond Oak,
1840x300mm



Diamond Walnut,
640x300mm



Diamond Walnut,
640x300mm



Diamond Walnut,
1240x300mm



Diamond Walnut,
1240x300mm



Diamond Walnut,
1840x300mm



Diamond Walnut,
1840x300mm



Diamond Walnut,
640x300mm



Diamond Walnut,
1240x300mm



Black Diamond Ash,
640x300mm



Black Diamond Ash,
640x300mm



Black Diamond Ash,
1240x300mm



Black Diamond Ash,
1240x300mm



Black Diamond Ash,
1840x300mm



Black Diamond Ash,
1840x300mm



Black Diamond Ash,
640x300mm



Black Diamond Ash,
1240x300mm

Black Diamond Ash,
1840x300mm

Tillbehör


Avslutningslister - Ribbon Wood




Avslutningslister - Diamond



Avslutningslister - Design



Avslutningslister - Color



Skarvremsa



LED-belysning



Skruv kit 15st



Skruv, Svart

Skruv, ljusgrå




Skruv, vit



Monteringslim 300ML

Panel guide



Avslutningslist - Ribbon-Wood




Mönster bild - Ribbon-Barcode




Avslutningslist - Ribbon-Barcode



Skarvremsa - Ribbon-Barcode




Avslutningslist - Color



Tillbehör



Avslutningslister **WS-Wood**



Avslutningslister **WS-Design**



Monteringslim 300 ML




Skruv kit



Start-profil




Skarv-profil




Distanslist

Panel guide

Standard panel mått




2960 x 600 mm



2400 x 600 mm

Avslutningslister WS-Panels





VÅRA AKUSTIKPANELER ÄR ENKLA ATT MONTERA

Våra ljudabsorberande paneler med ribbor är lätta att montera, och vi erbjuder även alla tillbehör som behövs för en lyckad installation. För er som är osäkra på hur en av våra paneler kommer att passa in i er befintliga inredning erbjuder vi även möjligheten att beställa produktprover för att underlätta ert slutgiltiga beslut.

Vårt mål är att alla, oavsett inredningsstil, ska kunna hitta en akustikpanel som smälter in naturligt i den befintliga inredningen. För att uppnå detta har vi konstruerat våra paneler enligt en avskalad, minimalistisk design och använt naturliga trämaterial som passar in i en mängd olika interiörer.

HÖGKVALITATIVA, HÅLLBARA OCH UNDERHÅLLSFRIA RIBB- OCH VÄGGPANELER

Våra exklusiva list- och väggpaneler har träfanér med en naturlig och unik trästruktur, vilket innebär att mönstret inte upprepas på den vägg där de monteras. Trästrukturen framhävs genom att rätt mängd lack appliceras på ytan. Den faneringsteknik vi använder är utformad för att dölja skarvarna mellan panelerna så bra som möjligt.

Våra ribb-/väggpaneler finns i olika träslag, färger och ytbehandlingar. Vi har paneler inspirerade av robust cortenstål och marmor, samt väggpaneler med klassiska träfanér som ek, valnöt och ask. Både ljusa och mörka.

Ribbon-Wood använder endast trä till fanér från hållbart skördade skogar. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.





WALLRIBBON

KONTAKTA OSS

E-mail: info@wallribbon.com

Tel: +46 (0)44-454 01

Kontorstider: Mån-Tor 08:00-16:00

Fre: 08:00-12:00

Lör-Sön: Closed

Org. Nr: 556120-7837

Sture Steens Väg 9
341 55 Vittaryd

