

RecoSilent Akustikväggpanel

WALLRIBBON



RecoSilent Akustikväggpanel

WALLRIBBON

RecoSilent akustik väggpanel är utvecklad för inomhusmiljöer där god akustik och ett tilltalande estetik går hand i hand. Materialet är vår RecoSilent 9 mm akustikfilt som är mer än 50% återvunna PET-flaskor. Panelen passar utmärkt i miljöer med krav på ljuddämpning som kontor, skolor, restauranger och offentliga lokaler där även utformningen av rummet spelar en viktig roll. Med 16 filtkulörer och 11 mönster erbjuder vi en stor frihet att skapa en lösning som är fullt anpassad efter ditt utrymme eller projekt. **Vi kan även skapa upp ett unikt mönster till ett projekt genom ett samarbete med arkitekt, designer eller slutkund. Då jobbar ni ihop med vår produktutvecklare och säljare.**

RECOSENT AKUSTIK VÄGGPANEL

RecoSilent Akustikväggpanel ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värde drivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i våra egna fabriker i Vittaryd. Vi är störst i Sverige på träfanér och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

INFORMATION

Ytskikt	Akustikfilt RecoSilent
Akustikfilt	RecoSilent, med över 50% återvunnen PET-flaskor.
Tjocklek	9mm
Storlekar	2400x600 mm eller 2960x600 mm, Men skickas alltid i 2-pack. Kan kapas på höjden mot tillägg.
Montering	Limmas (0,5/panel) enkelt på plats.
Tillverkning	Vittaryd

HÅLLBARHET

Produkter uppfyller krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor. Återvunna PET-flaskor används med över 50% i RecoSilent produkterna.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

RecoSilent Akustik Vägghpanel, ZickZack (mönster namn), Tropical Blue (filtkulör) 2400/2960x600 mm, WallRibbon.



BRANDEGENSKAPER

Akustikfilt RecoSilent B-s1,d0

SKÖTSELRÅD

För att hålla RecoSilent Akustikväggpanel i bra skick räcker det med enkel skötsel. Dammsug panelen försiktigt för att få bort damm eller använd en klädvårdsrulle. Vid fläckar, torka försiktigt med en fuktig trasa i milt diskmedel utspätt med vatten. Torka ytan torr med en ren trasa och låt panelen torka helt.

MÅTT




RecoSilent Akustikväggpanel

WALLRIBBON

VÄLJ VILKEN KULÖR SOM SKA MATCHAS MED VILKEN DESIGN


FILTKULÖRER




Soft White




Pearl




Irish Cream




Sandstone




Silver



Anthracite



Tropical Blue




Dusty Jade




Just Rose




Pale Gold




Terracotta



Choco




Grenadine



Hunter Green




Marine Blue




Black


KULÖRER TILLGÄNGLIGA I 24 MM TJOCKLEK



Pearl



Silver



Anthracite

RECO SILENT PLAIN



RecoSilent Plain Tropical Blue

KULÖRER

RecoSilent Plain tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT ZICKZACK



RecoSilent ZickZack Silver

KULÖRER

RecoSilent ZickZack tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT CHEVRON



RecoSilent Chevron Irish Cream

KULÖRER

RecoSilent Chevron tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT SILENCE DOME



RecoSilent Silence Dome Irish Cream

KULÖRER

RecoSilent Silence Dome tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT LONGITUDE 60



RecoSilent Longitude 60 Hunter Green

KULÖRER

RecoSilent Longitude 60 tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT ARCH



KULÖRER

RecoSilent Arch tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECOSENT LONGITUDE 120



KULÖRER

RecoSilent Longitude 120 tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT ECHO ELLIPSE



RecoSilent Echo Ellipse Sandstone

KULÖRER

RecoSilent Echo Ellipse tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT LATITUDE



RecoSilent Latitude Sandstone

KULÖRER

RecoSilent Latitude tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT GRASS



KULÖRER

RecoSilent Grass tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par.

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RECO SILENT DECIBEL SQAURE



RecoSilent Decibel Square Anthracite

KULÖRER

RecoSilent Decibel Square tillgänglig i 16 kulörer. Se s.3

PANEL DIMENSIONER

2400x600 mm, 2960x600mm. Säljs i par

PANEL TJOCKLEK

Standard 9mm. 24mm finns tillgängligt i 3 kulörer.

RecoSilent Akustikväggpanel

WALLRIBBON

